PERFEXIM

100% POLSKIEGO KAPITAŁU

PONAD 30 LAT NA RYNKU

SEPARATORY MAGNETYCZNE

PERFEKT SYSTEM

WRZEŚNIOWE NOWOŚCI

Separator magnetyczny służy do dwustopniowego tj. magnetycznego oraz mechanicznego wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń **w instalacjach centralnego ogrzewania**.

Zastosowanie wkładu magnetycznego zapewnia skuteczne wyłapywanie cząstek metali ferromagnetycznych niesionych wraz z czynnikiem grzewczym, co skutecznie **przedłuża żywotność elementów instalacji**, jak pompy, kotły, a także **zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń** w newralgicznych punktach instalacji i chroni je np. przed zablokowaniem przepływu.

LAUR KONSUMENTA 2020

LAUR KONSUMENTA 2019

LAUR KONSUMENTA ODKRYCIE 2018

www.perfexim.pl

Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 14.09.2022, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

SEPARATORY MAGNETYCZNE

PERFEKT SYSTEM

2 LAT GWARANCJI

CENTRALNE OGRZEWANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ

MAGNETYCZNY

PHA-061M

P_{MAX} 0,4MPa T_{MAX} +90°C

ELEMENTY GALWANIZOWANE **MOSIĄDZ**
KORPUS **NYLON Z WŁÓKNEM SZKLANYM**

INSTALACJA



SEPARATOR MAGNETYCZNY

Specjalna kompaktowa konstrukcja zapewnia montaż w trudno dostępnych miejscach zarówno w pionie jak i poziomie.

Separator magnetyczny wykorzystuje:
- **filtrację mechaniczną** dzięki zastosowaniu wkładu filtracyjnego o dużej gęstości oczek
- pole magnetyczne **wyłapuje elementy** ferromagnetyczne **zawieszone w wodzie.**

Zatrzymane zanieczyszczenia odkładają się w komorze separatora.

INDEKS	CENA NETTO	GRUPA RABATOWA
03-061-0200-000	**240.00 ZŁ**	**K**

MAGNES NEODYMOWY	ŚREDNICA OCZKA FILTRACYJNEGO	WIELKOŚĆ
9000 Gs	**800 µm**	**¾"**

www.perfexim.pl

Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 14.09.2022, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

SEPARATORY MAGNETYCZNE

PERFEKT SYSTEM

2 LAT GWARANCJI · CENTRALNE OGRZEWANIE · WYTRZYMAŁOŚĆ · MAGNETYCZNY

PHA-062M

P_{MAX} 0,4MPa T_{MAX} +90°C

ELEMENTY GALWANIZOWANE **MOSIĄDZ**
KORPUS **NYLON Z WŁÓKNEM SZKLANYM**

INSTALACJA



SEPARATOR MAGNETYCZNY Z ODPOWIETRZENIEM

Specjalna kompaktowa konstrukcja zapewnia montaż w trudno dostępnych miejscach zarówno w pionie, poziomie jak i skośnie (360°) zgodnie z kierunkiem przepływu.

Separator magnetyczny wykorzystuje:
- pole magnetyczne **wyłapuje elementy** ferromagnetyczne **zawieszone w wodzie.**
- **separację powietrza z wody** poprzez rozbijanie strumienia wody i wytrącanie z niego powietrza.

Zatrzymane zanieczyszczenia odkładają się w komorze separatora.

INDEKS	CENA NETTO	GRUPA RABATOWA
03-062-0250-000	**510.00 ZŁ**	**K**

MAGNES NEODYMOWY	WIELKOŚĆ
9000 Gs	**1”**

Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 14.09.2022, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

SEPARATORY MAGNETYCZNE

PERFEKT SYSTEM

10 LAT GWARANCJI · KRAJOWA OCENA TECHNICZNA KOT · WYTRZYMAŁOŚĆ · CENTRALNE OGRZEWANIE · CHŁODNICTWO · 50% GLIKOL · WODA CIEPŁA I ZIMNA · CW617N MOSIĄDZ · MAGNETYCZNY

PHA-060M
FILTR SKOŚNY SIATKOWY Z WKŁADEM MAGNETYCZNYM

P_{MAX} 2,5MPa T_{MAX} +150°C T_{MIN} -30°C

Dopuszczony do stosowania do wody pitnej.

KORPUS, POKRYWA, WKRĘTKA WKŁADU MAGNETYCZNEGO **MOSIĄDZ CW617N POWIERZCHNIOWO PIASKOWANY**
USZCZELKI **PTFE/NBR** MAGNES **MAGNES NEODYMOWY**
ELEMENT FILTRACYJNY (SIATKA) **STAL NIERDZEWNA**
OSŁONA WKŁADU MAGNETYCZNEGO **POM**

INDEKS	WIELKOŚĆ	DN	CENA NETTO	GRUPA RABATOWA
03-060-0150-100	**½"**	**15**	**46.00 ZŁ**	
03-060-0200-100	**¾"**	**20**	**56.00 ZŁ**	**K**
03-060-0250-100	**1"**	**25**	**65.00 ZŁ**	

PERFEXIM

LAUR KONSUMENTA 2020 · LAUR KONSUMENTA 2019 · LAUR KONSUMENTA ODKRYCIE 2018 · 100% POLSKIEGO KAPITAŁU · LAT PONAD 30 NA RYNKU

PERFEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2,
61-441 Poznań, Polska

www.perfexim.pl

Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 14.09.2022, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%