

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 52/KDWU/2022

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:

Baterie mechaniczne LILIA

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Wg. Załącznika nr. 1.

3. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Baterie mechaniczne LILIA służą do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie oraz kuchniach.

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań, POLSKA. Miejsce produkcji: Chiny

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY:

Nie dotyczy

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

System 4.

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

PN-EN 817:2008 „Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) – Ogólne wymagania techniczne”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: NIE DOTYCZY.

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Zakres ciśnienia dynamicznego zalecany dla prawidłowego użytkowania	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1bar ≤ P ≤ 5bar)	
Maksymalne ciśnienie statyczne	1 MPa (10 bar)	
Temperatura wody	Graniczna ≤ 90°C Zalecana ≤ 65°C	
Wymiary	Zgodne	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe						Uwagi
Szczelność	Brak przecieków na połączeniach i ściankach korpusu						
Wytrzymałość na ciśnienie	Brak trwałych odkształceń po badaniu						
	3015-I 3015-I/BS	4015	1015	2015	902/B/22	903/B/22 903/B/16	
Klasa przepływu	A	A	A	S	A	A	
Grupa akustyczna	II	II	II	II	II	II	
Odporność na zużycie mechaniczne	Po badaniu brak widocznych odkształceń oraz poprawna funkcjonalność						
Wpływ na jakość wody	Atest Higieniczny NIZP-PZH						

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
 tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
 REGON: 301939365, NIP: 7831682483
 NIP EU: PL7831682483

W imieniu producenta podpisać(a):

Kierownik
 Działu Technicznego
Michał Fiebig
 mgr inż. Michał Fiebig

 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań, 08.11.2016

 (miejsce i data wydania) (podpis)

Załącznik nr 1 dla 52/KDWU/2022

Oznaczenia typu wyrobu budowlanego:

3015-I BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA,
JEDNOOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, ZE SPUSTEM, II/A, EN 817, GŁOWICA 35
3015-I/BS BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA,
JEDNOOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, BEZ SPUSTU, II/A, EN 817, GŁOWICA 35
4015 BATERIA MECHANICZNA BIDETOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA,
JEDNOOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, ZE SPUSTEM, II/A, EN 817, GŁOWICA 35
1015 BATERIA MECHANICZNA WANNOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA,
DWUOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, Z PRZEŁĄCZNIKIEM WANNA/NATRYSK, II/A, S/II
Z AKCESORIAMI, EN 817, GŁOWICA 35
2015 BATERIA MECHANICZNA PRYSZNICOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA,
DWUOTWOROWA, II/S, EN 817, Z AKCESORIAMI, GŁOWICA 35
902/B BATERIA MECHANICZNA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA,
JEDNOOTWOROWA, Z RUCHOMĄ, WYLEWKĄ 22 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35
903/B/16 BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA,
DWUOTWOROWA, Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ 16 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35
903/B/22 BATERIA MECHANICZNA ZLEWOZMYWAKOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA,
DWUOTWOROWA, Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ 22 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35

PERFEXIM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483