

Wysokość		Długość (L)																		
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
300	Φ ₅₀ Φ ₃₀ K n	Nominalna moc cieplna [W]																		
		141	177	212	247	282	318	353	388	424	459	494	565	635	706	777	847	918	988	1059
		73	92	110	128	147	165	183	202	220	238	257	293	330	367	403	440	477	513	550
		0,934472	1,16809	1,401708	1,635326	1,868944	2,107562	2,33618	2,569798	2,803416	3,037034	3,270652	3,737888	4,205124	4,67236	5,139596	5,606832	6,074068	6,541304	7,00854
400	Φ ₅₀ Φ ₃₀ K n	179	223	268	313	358	402	447	492	536	581	626	715	804	894	983	1073	1162	1251	1341
		93	116	139	163	186	209	232	256	279	302	325	372	418	465	511	558	604	650	697
		1,191516	1,489395	1,787274	2,085153	2,383032	2,680911	2,97879	3,276669	3,574548	3,872427	4,170306	4,766064	5,361822	5,95758	6,553338	7,149096	7,744854	8,340612	8,93637
		1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809	1,2809
500	Φ ₅₀ Φ ₃₀ K n	215	269	323	377	430	484	538	592	646	699	753	861	969	1076	1184	1291	1399	1507	1614
		112	140	168	196	224	252	280	308	336	364	392	448	504	560	616	672	728	784	840
		1,44403	1,80504	2,16605	2,52706	2,88806	3,24907	3,61008	3,97109	4,3321	4,6931	5,05411	5,77613	6,49814	7,22016	7,94218	8,66419	9,38621	10,10822	10,83024
		1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792	1,2792
600	Φ ₅₀ Φ ₃₀ K n	250	313	376	438	501	563	626	689	751	814	876	1002	1127	1252	1377	1502	1628	1753	1878
		130	163	196	228	261	293	326	359	391	424	456	522	587	652	717	782	848	913	978
		1,69188	2,11485	2,53782	2,96079	3,38376	3,80673	4,22970	4,65267	5,07564	5,49861	5,92158	6,76752	7,61346	8,4594	9,30534	10,15128	10,99722	11,84316	12,6891
		1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774	1,2774
900	Φ ₅₀ Φ ₃₀ K n	354	443	531	620	708	796	885	974	1062	1150	1239	1416	1593	1770	1947	2124	2301	2478	2655
		183	229	275	320	366	412	458	504	549	595	641	732	824	916	1007	1099	1190	1282	1373
		2,27239	2,84049	3,40858	3,97668	4,54478	5,11287	5,68097	6,24907	6,81716	7,38526	7,95336	9,08955	10,22575	11,36194	12,49813	13,63433	14,77052	15,90672	17,04291
		1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905	1,2905

Nominalna moc cieplna oraz równania charakterystyki mocy cieplnej dla grzejników płytowych PERFEKT SYSTEM HYGIENIC - 20

Wysokość		Długość (L)																		
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
		Nominalna moc cieplna [W]																		
300	Φ ₅₀	247	309	371	433	494	556	618	680	742	803	865	989	1112	1236	1360	1483	1607	1730	1854
	Φ ₃₀	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	512	576	640	704	768	831	895	959
	K	1,59179	1,98974	2,38769	2,78564	3,18358	3,58153	3,97948	4,37743	4,77538	5,17332	5,57127	6,36717	7,16306	7,95896	8,75486	9,55075	10,34665	11,14254	11,93844
	n	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897	1,2897
400	Φ ₅₀	311	389	467	545	622	700	778	856	934	1012	1089	1245	1401	1556	1712	1867	2023	2179	2334
	Φ ₃₀	161	202	242	282	323	363	403	444	484	524	565	646	726	807	888	968	1049	1130	1210
	K	2,03498	2,54973	3,05248	3,56122	4,06997	4,57871	5,08746	5,59621	6,10495	6,6137	7,12244	8,13994	9,15743	10,17492	11,19241	12,2099	13,2274	14,24489	15,26238
	n	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858	1,2858
500	Φ ₅₀	370	462	555	647	740	832	925	1017	1110	1202	1295	1480	1665	1850	2035	2220	2405	2590	2775
	Φ ₃₀	192	240	288	336	384	432	481	529	577	625	673	769	865	961	1057	1153	1249	1345	1442
	K	2,45700	3,07125	3,68550	4,29975	4,91400	5,52825	6,14250	6,75675	7,37100	7,98525	8,59950	9,82800	11,05650	12,28500	13,51350	14,74200	15,97050	17,19900	18,42750
	n	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818	1,2818
600	Φ ₅₀	423	529	634	740	846	951	1057	1163	1268	1374	1480	1691	1903	2114	2325	2537	2748	2960	3171
	Φ ₃₀	220	275	330	385	440	495	550	605	660	715	770	880	990	1101	1211	1321	1431	1541	1651
	K	2,85116	3,56395	4,27673	4,98952	5,70231	6,41510	7,12789	7,84068	8,55347	9,26626	9,97905	11,40462	12,83020	14,25578	15,68136	17,10694	18,53251	19,95809	21,38367
	n	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779	1,2779
900	Φ ₅₀	555	694	833	972	1111	1249	1388	1527	1666	1805	1944	2221	2499	2777	3054	3332	3610	3887	4165
	Φ ₃₀	286	357	429	500	572	643	715	786	858	929	1001	1144	1287	1430	1573	1716	1859	2002	2145
	K	3,44669	4,30837	5,17004	6,03171	6,89338	7,75506	8,61673	9,47840	10,34008	11,20175	12,06342	13,78677	15,51011	17,23346	18,95681	20,68015	22,40350	24,12684	25,85019
	n	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991	1,2991

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a)

Kierownik
Działu Technicznego

Michał Fiebig

w Poznaniu..... mgr inż. Michał Fiebigdnia 31.03.2025.....

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl