

KURKI KULOWE PERFECT SYSTEM



Ergonomiczna rączka z możliwością zmiany strony montażu

Nakrętka samohamowna, zabezpieczająca przed poluzowaniem się rączki*

Uszczelnienie dławicowe

Długie gwinty

Pogrubione ścianki

PHA-007/R

INDEKS:	WIELKOŚĆ:	PAKOWANIE:	CENA NETTO:
00-007-0150-102	½	10 100	29,50
00-007-0200-102	¾	6 60	45,30
00-007-0250-102	1	4 40	76,42

* nie dotyczy PHA-010

ATUTY KURKÓW KULOWYCH PERFECT SYSTEM

- szeroki zakres zastosowań,
- **10 lat gwarancji**,
- właściwości użytkowe produktu potwierdzone badaniami w niezależnym renomowanym akredytowanym laboratorium,
- możliwość pracy w temperaturze +140°C,
- możliwość pracy przy ciśnieniu 30 bar,
- **100%** kurków podane próbie **szczelności** na etapie produkcji,
- możliwość pracy w instalacjach napełnionych 50% roztworem glikolu,
- wysoka jakość,
- niezawodne w instalacji,
- **mosiądz CW617N** w europejskim standardzie,
- przyjazne dla środowiska, **możliwość poddania w całości recyklingowi**,
- **brak niklu na powierzchniach mających kontakt z wodą pitną** – atest Państwowego Zakładu Higieny.



KURKI KULOWE PERFEKT SYSTEM

Kurki kulowe ze śrubunkiem PHA-007/R, PHA-007 i PHA-007A oraz PHA-010 i PHA-010A to poszerzenie oferty kurków serii PHA-005. Kurki te charakteryzują się wydłużonymi gwintami, pozwalającymi na dogodny, bezproblemowy montaż w instalacjach. Do wyboru Klient ma wersję z rączką (z możliwością zmiany strony montażu), jak i z pokrętkiem motylkowym.

PHA-007

INDEKS:	WIELKOŚĆ:	PAKOWANIE:	CENA NETTO:
00-007-0150-002	½	12 120	29,50
00-007-0200-002	¾	8 80	45,30
00-007-0250-002	1	4 40	76,42



PHA-007A

INDEKS:	WIELKOŚĆ:	PAKOWANIE:	CENA NETTO:
00-007-0250-003	1	4 40	78,00




Wersja z gwintem samouszczelniającym PHA-007A pozwala na szybszy montaż. Nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień, zdecydowanie poprawiając estetykę wykonania.



KURKI KULOWE PERFEKT SYSTEM



Możliwość zmiany strony rączki



Możliwość przełożenia kranika spustowego na drugą stronę (kranik z uszczelnieniem dławicowym).

PHA-010 i PHA-010A kurki kulowe kątowe ze śrubunkiem dające możliwość wykonania połączeń pod kątem, szczególnie PHA-010A ze śrubunkiem z gwintem samouszczelniającym znajdują zastosowanie przy podłączeniu kompletów rozdzielaczy aby zredukować ilość miejsca potrzebną na podłączenie i znacznie poprawią estetykę wykonania połączeń.

PHA-010

INDEKS:	WIELKOŚĆ:	PAKOWANIE:	CENA NETTO:
00-010-0150-000	½	10 80	34,96
00-010-0200-000	¾	6 40	51,33
00-010-0250-000	1	5 40	84,73



PHA-010A

INDEKS:	WIELKOŚĆ:	PAKOWANIE:	CENA NETTO:
☉ 00-010-0250-002	1	5 40	86,50
☺ 00-010-0250-003	1	5 40	86,50



PHA-008

INDEKS:	WIELKOŚĆ:	PAKOWANIE:	CENA NETTO:
00-008-0150-002	½	8 80	35,57
00-008-0200-002	¾	6 60	45,17
00-008-0250-002	1	4 40	67,27

